Beheereenheid of -object	opp (ha)	actueel	doel	N5B'en	eenmalig/ terugkerend	maatregel	specificaties	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
De Cellen, 1V	1 stuk			Poel	terugkerend	BK40/Slib- en kruidruimen	Poelenbeheer						(x)	(x)	(x)	(x)	(x)
De Cellen, De Cellen, 10a	1,40	va	9.2 Vochtige habitatbossen	91E0	terugkerend	BB41/Dunning				(x)			(x)	(x)	(x)	(x)	(x)
De Cellen, De Cellen, 10b	1,14	se	9.2 Vochtige habitatbossen	91E0	terugkerend	BB41/Dunning	Facultatieve dunning			(x)			(x)	(x)	(x)	(x)	(x)
De Cellen, De Cellen, 11a	1,23	va* + pop	9.2 Vochtige habitatbossen	91E0	terugkerend	BB44/Individuele kap	Eindkap										
De Cellen, De Cellen, 11a	1,23	va* + pop	9.2 Vochtige habitatbossen	91E0	terugkerend	BS50/Bestrijding plantensoorten	Exotenbeheer Amerkaanse Vogelkers	x				x					
De Cellen, De Cellen, 11b	0,96	va + os	9.2 Vochtige habitatbossen	60% 91E0 + 40% 9120	terugkerend	BB41/Dunning	Facultatieve dunning			(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)
De Cellen, De Cellen, 12a	0,99	p + lar + n + fag + cas, lhb	9.1 Droge habitatbossen	50% 9120 + 50% 91E0	terugkerend	BB44/Individuele kap	Eindkap			(x)							
De Cellen, De Cellen, 13a	0,97	va* + que + frax	9.2 Vochtige habitatbossen	91E0	terugkerend	BB41/Dunning	Dunning met facultatieve brandhoutkap tussen dunningsjaren				x	x	x	x	x	x	x
De Cellen, De Cellen, 13b	0,25	os	9.2 Vochtige habitatbossen	91E0	terugkerend	BB41/Dunning	Facultatieve dunning			(x)	x						
De Cellen, De Cellen, 14a	0,33	lh/va*	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning	Dunning met facultatieve brandhoutkap tussen dunningsjaren			x							
De Cellen, De Cellen, 20a	2,00	oa, lh/oa	9.2 Vochtige habitatbossen	91E0	terugkerend	BB41/Dunning	Dunning met facultatieve brandhoutkap tussen dunningsjaren			(x)							
De Cellen, De Cellen, 21a	1,15	fs + pica	9.2 Vochtige habitatbossen	91E0	terugkerend	BB41/Dunning	Dunning met facultatieve brandhoutkap tussen dunningsjaren			(x)	x	x	x	x	x	x	x
De Cellen, De Cellen, 22a	0,63	lh/va	9.1 Droge habitatbossen	50% 9120 + 50% 91E0	terugkerend	BB41/Dunning				(x)							
De Cellen, De Cellen, 22b	0,48	fs	9.2 Vochtige habitatbossen		terugkerend	BB41/Dunning				(x)							
De Cellen, De Cellen, 22c	1,05	omb	9.2 Vochtige habitatbossen	91E0	terugkerend	BB41/Dunning				(x)							
De Cellen, De Cellen, 23a	0,31	pi + lar + fag	9.2 Vochtige habitatbossen	91E0	terugkerend	BB41/Dunning				(x)							
De Cellen, De Cellen, 23b	0,37	pmb + lar	9.2 Vochtige habitatbossen	80% 91E0 + 20% 9120	terugkerend	BB41/Dunning				(x)							
De Cellen, De Cellen, 23c	0,40	pi + lar + fag	9.1 Droge habitatbossen	50% 9120 + 50% 91E0	terugkerend	BB41/Dunning				(x)	x	x	x	x	x	x	x
De Cellen, De Cellen, 24a	1,11	os	9.2 Vochtige habitatbossen	91E0	terugkerend	BB41/Dunning				(x)							
De Cellen, De Cellen, 25a	0,63	os	9.1 Droge habitatbossen	50% 9120 + 50% 91E0	terugkerend	BB41/Dunning				(x)							
De Cellen, De Cellen, 25b	0,67	os	9.1 Droge habitatbossen	50% 9120 + 50% 91E0	terugkerend	BB41/Dunning				(x)							
De Cellen, De Cellen, 25c	1,08	oa	9.2 Vochtige habitatbossen	50% 9120 + 50% 91E0	terugkerend	BB41/Dunning				(x)							
De Cellen, De Cellen, 26a	1,00	omb	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB44/Individuele kap	Eindkap			(x)							
De Cellen, De Cellen, 50a	0,55	os	9.2 Vochtige habitatbossen	50% 9120 + 50% 91E0	terugkerend	BB41/Dunning				(x)							
De Cellen, De Cellen, 50b	0,55	pmb + lar	9.2 Vochtige habitatbossen	50% 9120 + 50% 91E0	terugkerend	BB41/Dunning				(x)							
De Cellen, De Cellen, 51a	1,10	oms + lar	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)		
De Cellen, De Cellen, 51b	0,26	kpk + fs	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				(x)	x	x	x	x	x	x	x
De Cellen, De Cellen, 61a	0,50	hr, ae + mr	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning											
De Cellen, De Cellen, 61a	0,50	hr, ae + mr	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BK40/Slib- en kruidruimen	Poelenbeheer (Beheerobject De Cellen, De Cellen, 1P)										
De Cellen, De Cellen, 62a	1,33	bs	9.1 Droge habitatbossen	50% 9160 + 50% 91E0	terugkerend	BB41/Dunning				x							
De Cellen, De Cellen, 63a	0,83	ur, n + frax + alng	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				x							
De Cellen, De Cellen, 63b	0,87	n + frax + alng	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning											
De Cellen, De Cellen, 63c	0,52	n + frax + alng, kpk + fs	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning											
De Cellen, De Cellen, 63d	0,77	n + frax + alng, kpk + fs	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				x	x	x	x	x	x	x	x
De Cellen, De Cellen, 64a	1,12	n + frax, kbgml	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning											
De Cellen, De Cellen, 64b	0,60	n + frax, kbgml	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning											
Kampveld, Breeweg, 710a	3,59	hp + k(hp*), hp + kbs* + kbp*	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 35% rbbhc + 30% rbbzil	terugkerend	BB33/Knotten					x	x	x	x	x	x	x
Kampveld, Breeweg, 710a	3,59	hp + k(hp*), hp + kbs* + kbp*	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 35% rbbhc + 30% rbbzil	terugkerend	BM20/Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)		x	x	x							
Kampveld, De Cellen, 40, a	4,96	bl	9.1 Droge habitatbossen	50% 9120 + 50%91E0	terugkerend	BB14/Vrijstellen	Vrijstellen recente bebossing	x	x	x							
Kampveld, De Cellen, 43, a	0,74	hp	9.1 Droge habitatbossen	1000% 9120	terugkerend	BB14/Vrijstellen	Vrijstellen recente bebossing	x	x	x							
Kampveld, Erkegembos, 130b	1,58	os + fs	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				(x)	x	x	x	x	x	x	x
Kampveld, Erkegembos, 130d	2,26	hx	9.1 Droge habitatbossen	9120	eenmalig	BB12/Aanplant	te bebossen. Specifieke timing nog niet vastgesteld. (beheerobject Nieuwenhoe, Nieuwehoe, 1V)										
Kampveld, Erkegembos, 130e	1,41	fs, pi + pica, kbf	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				(x)							
Kampveld, Erkegembos, 132a	1,01	va* + qa* + frax + pop	9.1 Droge habitatbossen	50% 9120 + 50% 91E0	terugkerend	BB44/Individuele kap	Eindkap			(x)				x			
Kampveld, Erkegembos, 133a	1,16	va* + qa* + frax + pop	9.1 Droge habitatbossen	50% 9120 + 50% 91E0	terugkerend	BB41/Dunning	Facultatieve dunning			(x)				(x)			
Kampveld, Erkegembos, 134a	1,50	vn + va* + pop	9.2 Vochtige habitatbossen	60% 91E0 + 40%9160	terugkerend	BB41/Dunning	Facultatieve dunning			(x)							
Kampveld, Erkegembos, 134b	0,82	va* + qa* + frax + pop	9.2 Vochtige habitatbossen	60% 91E0 + 40%9160	terugkerend	BB41/Dunning	Facultatieve dunning			(x)							
Kampveld, Erkegembos, 135a	1,19	va* + qa* + frax + pop	9.2 Vochtige habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning	Facultatieve dunning			(x)				(x)			
Kampveld, Erkegembos, 100, a	2,56	fs, pa, kpk	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning	Dunning in functie van doelsoorten 9120 (maximum 1 op 3 bomen)	(x)						x			
Kampveld, Erkegembos, 110, a	1,81	fs	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				(x)				x			
Kampveld, Erkegembos, 110, b	1,68	oms + pinn	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				(x)				(x)			
Kampveld, Erkegembos, 125a	0,71	ppmb	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				(x)				x			
Kampveld, Erkegembos, 125b	0,96	ppmb	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				(x)				(x)			
Kampveld, Erkegembos, 125c	1,12	ppmb	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				(x)				x			
Kampveld, Erkegembos, 126a	0,85	os + fs	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				(x)				(x)			
Kampveld, Erkegembos, 130c	0,82	os + fs, pmb + lar	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				(x)				x			
Kampveld, Erkegembos, 131a	1,18	omb + lar	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				(x)				x			
Kampveld, Erkegembos, 131b	0,75	oa	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning		(x)		x				x			
Kampveld, Erkegembos, 134c	1,61	va* + qa* + frax + pop	9.2 Vochtige habitatbossen	60% 91E0 + 40%9160	terugkerend	BB41/Dunning	Facultatieve dunning			(x)				x			
Kampveld, Erkegembos, 500a	0,07	os	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				x				x			
Kampveld, Erkegembos, 500b	2,37	bs	9.1 Droge habitatbossen	9120	eenmalig	BB12/Aanplant	Bebossen. Specifieke timing nog niet vastgesteld, afhankelijk van overeenkomstsituatie. (Beheerobject Kampveld, Erkegembos, 1V)							x			
Kampveld, Erkegembos, 502a	2,56	hp* + kbp	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	rbbhc	terugkerend	BM20/Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)	afhankelijk van overeenkomstsituatie	x	x	x				x			
Kampveld, Erkegembos, 510a	0,68	lhb	9.1 Droge habitatbossen	9120	eenmalig	BB12/Aanplant	Herbebossen, indien spontane verbossing van gewenste soorten ontbreekt							x			
Kampveld, Erkegembos, 511, b	1,38	hp + kbp	9.1 Droge habitatbossen	rbbhc	eenmalig	BB48/Gefaseerde eindkap (dreven en bomenrijen)				(x)							
Kampveld, Erkegembos, 511, b	1,38	hp + kbp	9.1 Droge habitatbossen	rbbhc	terugkerend	BM20/Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)		x	x	x				x			
Kampveld, Erkegembos, 511, d	2,09	hp + kbp	9.2 Vochtige habitatbossen	91E0	terugkerend	BB14/Vrijstellen								x			
Kampveld, Erkegembos, 511a	1,00	hp + kbp	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	rbbhc	terugkerend	BM20/Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)		x	x	x				x			
Kampveld, Erkegembos 101a	1,11	oa	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				(x)				x			
Kampveld, Erkegembos 101b	0,35	os	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				(x)				x			
Kampveld, Kampveld, 520, b	0,95	hp*+kbs+kbp	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB14/Vrijstellen	Vrijstelling aanplant							x			
Kampveld, Kampveld, 520a	0,93	oa	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				x				x			
Kampveld, Kampveld, 530, e	2,52	pmb(nigra), ppmb	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning	Dunningen in functie van doelsoorten 9120. Er worden nog 2 dunningen uitgevoerd in deze beheerplanperiode van maximum 1 op 3 bomen met een tussentijd van minstens 8 jaar.							x			
Kampveld, Kampveld, 530, f	1,34	hp*/hj, kn, kbq + bet	9.1 Droge habitatbossen	50%9120 + 50% andere_hp*	eenmalig	BB12/Aanplant	Aanplant van inheems loofhout in centrale blok (1/3de van de oppervlakte) op natste stuk. Ten zuiden van de greppel wordt nog een kloemp aangeplant. Aanplant wordt uitgerasterd. Inboeten van plantgoed wanneer nodig. Het bosplantsoen wordt zeker tot 3 jaar na de aanplant vrijgesteld, en langer indien nodig. Specifieke timing is nog niet vastgesteld. (beheerobject Kampveld, Kampveld, 1V; 8021m2)							x			
Kampveld, Kampveld, 530, f	1,63	hp*/hj, kn, kbq + bet	9.1 Droge habitatbossen	50%9120 + 50% andere_hp*	terugkerend	BG10/Jaarrondbegrazing	Extensieve begrazing (paarden).	x	x	x				x		x	
Kampveld, Kampveld, 530, f	1,63	hp*/hj, kn, kbq + bet	9.1 Droge habitatbossen	50%9120 + 50% andere_hp*	terugkerend	BK40/Slib- en kruidruimen	Poelenbeheer: Periodiek vrijstellen en ruimen van poel wanneer nodig. (Beheerobject Kampveld, Kampveld, 6P)							x		x	
Kampveld, Kampveld, 530a	3,35	ppmb + ppms	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				x				x		x	
Kampveld, Kampveld, 530b	1,25	oms, pa + pica	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				x				x		x	
Kampveld, Kampveld, 530c	2,21	os + quer + fs	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				x						x	
Kampveld, Kampveld, 530d	3,19	sz + k(cg*) + bet + lar	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB14/Vrijstellen	Onderhoud bosrand, noordrand 10m breed afzetten tvv heischrale vegetatie	x			x	x	x	x	x	x	x
Kampveld, Kampveld, 530d	3,19	sz + k(cg*) + bet + lar	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				(x)				x			
Kampveld, Kampveld, 530e	2,36	oms	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				x				x			
Kampveld, Kampveld, 530e	2,41	oms	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB47/Hakhoutkap	Onderhoud bosrand door hakhout afzetten in noordrand							(x)			
Kampveld, Kampveld, 550a	1,19	fs + os	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB49/Brandhoutkap		(x)	(x)	x				(x)			
Kampveld, Kampveld, 550b	1,06	oa	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning	Facultatieve dunning, volgens OD-methode			(x)				(x)			

Kampveld, Kampveld, 550c	1,15	gs	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning	Facultatieve dunning							(x)				
Kampveld, Kampveld, 550d	1,29	hp + hj	6.4 Droge graslanden op matig voedselrijke bodem	rbbhu	terugkerend	BM20/Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)		x	x	x				(x)				
Kampveld, Kampveld, 550e	2,00	sz	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning	Volgens QD-methode							x				
Kampveld, Kampveld, 551, a	4,91	Hp + hj* + k(hp*) +kn, kbp + kbf, k(ha*), khf	6.4 Droge graslanden op matig voedselrijke bodem	rbbkam	eenmalig	BB12/Aanplant	Aanplant van houtkanten als inrichtntg van KLE. Inboeten waneer nodig en zeker tot 3 jaar na aanplant bosplantsoen vrijstellen. Specifieke timing is nog niet vastgesteld							x				
Kampveld, Kampveld, 551, a	4,91	Hp + hj* + k(hp*) +kn, kbp + kbf, k(ha*), khf	6.4 Droge graslanden op matig voedselrijke bodem	rbbkam	terugkerend	BB47/Hakhoutkap	beheer KLE door periodiek afzetten van houtkant.							x				
Kampveld, Kampveld, 551, a	4,91	Hp + hj* + k(hp*) +kn, kbp + kbf, k(ha*), khf	6.4 Droge graslanden op matig voedselrijke bodem	rbbkam	terugkerend	BG10/Jaarrondbegrazing	Begrazing OF maaien met nabegrazing	x	x	x				x				
Kampveld, Kampveld, 551, a	4,91	Hp + hj* + k(hp*) +kn, kbp + kbf, k(ha*), khf	6.4 Droge graslanden op matig voedselrijke bodem	rbbkam	terugkerend	BK40/Slib- en kruidruimen	Poelenbeheer (Beheerobject Kampveld, Kampveld, 3P)							x				
Kampveld, Kampveld, 551, a	4,91	Hp + hj* + k(hp*) +kn, kbp + kbf, k(ha*), khf	6.4 Droge graslanden op matig voedselrijke bodem	rbbkam	terugkerend	BM50/Gefaseerd maaibeheer (niet ganse perceel ineens)	Maaien riet rond poel (beheerobject Kampveld, Kampveld, 3P)					(x)		x		(x)		
Kampveld, Kampveld, 551, b	1,92	hp	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning								(x)				
Kampveld, Kampveld, 552, a	2,19	n	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning	Facultatieve dunning			(x)	x	x	x	x	x	x	x	
Kampveld, Kampveld, 552, b	2,25	gs* + bet	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB49/Brandhoutkap		(x)	(x)	x						x		
Kampveld, Kampveld, 552, c	2,22	sp + cas	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB49/Brandhoutkap		(x)	(x)	x	x	x	x	x	x	x	x	
Kampveld, Kampveld, 560, a	3,41	Sz + se + bet, ao, cg*	4.3 Droge heide	60% 4030 + 40% 9120	terugkerend	BB80/Verwijderen boomopslag	verwijderen van boomopslag indien nodig na jaarlijkse evaluatie							x				
Kampveld, Kampveld, 560, a	3,41	Sz + se + bet, ao, cg*	4.3 Droge heide	60% 4030 + 40% 9120	terugkerend	BG10/Jaarrondbegrazing	extensieve schapenbegrazing	x	x	x				x				
Kampveld, Kampveld, 560, a	3,41	Sz + se + bet, ao, cg*	4.3 Droge heide	60% 4030 + 40% 9120	terugkerend	BB41/Dunning	Laatste dunning in 2017			(x)				x				
Kampveld, Kampveld, 560, b	2,33	pms + lar, sz + bet	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				(x)				x				
Kampveld, Kampveld, 560, c	0,43	sz + bet	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				(x)				(x)				
Kampveld, Kampveld, 560, d	3,34	sz + se + bet	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				(x)		(x)	(x)	(x)				
Kampveld, Kampveld, 560, d	3,34	sz + se + bet	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BK40/Slib- en kruidruimen	Poelenonderhoud (beheerobject Kampveld, Kampveld, 1P)	x	x	x								
Kampveld, Kampveld, 560, d	3,34	sz + se + bet	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BM12/2 x jaarlijks vroeg maaien (hooilandbeheer)	paden langs heiderpercel	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Kampveld, Kampveld, 561a	2,36	sz + bet + alnig + acer, sz + bet	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB47/Hakhoutkap				x			(x)					
Kampveld, Kampveld, 561b	1,10	ppms	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				x				(x)				
Kampveld, Kampveld, 561c	1,12	fs	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning								(x)				
Kampveld, Kampveld, 562, b	1,06	gs	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB47/Hakhoutkap				x		(x)				x		
Kampveld, Kampveld, 562, c	2,34	ppms	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				x				(x)				
Kampveld, Kampveld, 562a	1,44	pa	9.1 Droge habitatbossen	9120	eenmalig	BB12/Aanplant	Herbebossen, indien spontane verbossing van gewenste soorten ontbreekt						(x)					
Kampveld, Kampveld, 562a	1,44	pa	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning	optioneel na dunningen: aanplant van kloempen in onderetage			(x)		x						
Kampveld, Kampveld, 563a	1,54	pa + pms +lar	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				x	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	
Kampveld, Kampveld, 563b	0,44	ppms	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				x				(x)				
Kampveld, Kampveld, 563c	1,28	hp + hj, ae	6.4 Droge graslanden op matig voedselrijke bodem	rbbkam	terugkerend	BB80/Verwijderen boomopslag	Afzetten opslag rond poel (Beheerobject Kampveld, Kampveld, 2P)	x										
Kampveld, Kampveld, 563c	1,28	hp + hj, ae	6.4 Droge graslanden op matig voedselrijke bodem	rbbkam	terugkerend	BM11/2 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)		x	x	x		x					x	
Kampveld, Kampveld, 563d	2,94	hp	6.4 Droge graslanden op matig voedselrijke bodem	rbbkam	terugkerend	BM20/Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)		x	x	x				x		x		
Kampveld, Kampveld, 564a	1,39	hp	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB14/Vrijstellen	Onderhoud bosrand door regelmatig vrijstellen van naastliggende aanplant				x	x	x	x	x	x	x	
Kampveld, Kampveld, 564a	1,39	hp	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning												
Kampveld, Kampveld, 564b	2,33	gs + fs	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				(x)	x	x	x	x	x	x	x	
Kampveld, Kampveld, 564c	2,28	n	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning					(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	
Kampveld, Kampveld, 570a	1,30	fs	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				x				(x)		x		
Kampveld, Kampveld, 570b	1,20	n	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning					x	x	x	x	x	x	x	
Kampveld, Kampveld, 570b	1,21	n	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB80/Verwijderen boomopslag	Afzetten opslag rond poel (Beheerobject Kampveld, Kampveld, 4P)	x			x				x			
Kampveld, Kampveld, 570c	1,65	hp	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning		(x)						(x)				
Kampveld, Kampveld, 570d	1,69	fs + quer	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB73/veiligheidskap		v	v	v	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	
Kampveld, Kampveld, 570e	1,05	n	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning		x		x	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	
Kampveld, Kampveld, 570f	1,30	hp	6.6 Andere soortenrijke graslanden	andere hp*	terugkerend	BB80/Verwijderen boomopslag	Afzetten opslag rond poel (Beheerobject Kampveld, Kampveld, 5P)	x				x						
Kampveld, Kampveld, 570f	1,30	hp	6.6 Andere soortenrijke graslanden	andere hp*	terugkerend	BM11/2 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Kampveld, Kampveld, 5V	0,40	hp		Permanente open plek	terugkerend	BM11/2 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Kampveld, Kampveld, 630, d3	0,54	n	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB14/Vrijstellen	Het bosplantsoen wordt zeker tot 3 jaar na de aanplant vrijgesteld, en langer indien nodig											
Kampveld, Nieuwenhoye, 163, a	1,04	bs	9.1 Droge habitatbossen	9120	eenmalig	BB12/Aanplant	jaarlijkse aanplant (geboortebos)	x	x	x								
Kampveld, Papenvijvers, 5V	0,46	hp		Permanente open plek	terugkerend	BM11/2 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)		(x)	(x)	(x)								
Kampveld, Papenvijvers, 600a	10, 8	hp, hp + hp*	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 35% rbbhc + 30% rbbzil	terugkerend	BB33/Knotten												
Kampveld, Papenvijvers, 600a	10, 8	hp, hp + hp*	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 35% rbbhc + 30% rbbzil	terugkerend	BK40/Slib- en kruidruimen	Poelenonderhoud (Beheerobject Kampveld, Papenvijvers, 4P)			x	x	x	x	x	x	x	x	
Kampveld, Papenvijvers, 600a	10, 8	hp, hp + hp*	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 35% rbbhc + 30% rbbzil	terugkerend	BM11/2 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Kampveld, Papenvijvers, 610a	0,82	hp	6.6 Andere soortenrijke graslanden	andere hp*	terugkerend	BG10/Jaarrondbegrazing	Met schapen (boomgaard)	(x)	(x)	(x)								
Kampveld, Papenvijvers, 610b	1,84	pa + lar	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				x				(x)				
Kampveld, Papenvijvers, 610c	1,79	pi, pa + pica + bet	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				x								
Kampveld, Papenvijvers, 610d	2,93	hr + sz* + n + gml	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				x								
Kampveld, Papenvijvers, 611a	0,37	fs + quer	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				(x)								
Kampveld, Papenvijvers, 611b	4,16	ppmb , ppms, pms + lar	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				x				(x)				
Kampveld, Papenvijvers, 611c	1,55	pmb + lar	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning					x	x	x	x	x	x	x	
Kampveld, Papenvijvers, 611d	1,08	bs	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB14/Vrijstellen	Onderhoud bosrand door regelmatig vrijstellen van naastliggende aanplant							(x)				
Kampveld, Papenvijvers, 611e	1,34	bs	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BM14/1 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)	maaien in september, openhouden van natte zone	x	x	x				(x)				
Kampveld, Papenvijvers, 620a	3,60	sz	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				(x)	x	x	x	x	x	x	x	
Kampveld, Papenvijvers, 621a	2,88	bs, n + gml	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning												
Kampveld, Papenvijvers, 621b	5,00	hp	6.4 Droge graslanden op matig voedselrijke bodem	rbbkam	terugkerend	BB33/Knotten										x		
Kampveld, Papenvijvers, 621b	5,00	hp, hp + kbs, k(hf*)	6.4 Droge graslanden op matig voedselrijke bodem	rbbkam	terugkerend	BM20/Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)		x	x	x					(x)	(x)	(x)	
Kampveld, Papenvijvers, 621c	1,85	bs	9.1 Droge habitatbossen	9120	eenmalig	BB12/Aanplant	te bebossen (beheerobject Kampvelde, Papenvijvers, 1V: 433089 m²)							x		x		
Kampveld, Papenvijvers, 630a	1,70	hp	6.4 Droge graslanden op matig voedselrijke bodem	rbbkam	terugkerend	BM20/Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)		x	x	x				(x)				
Kampveld, Papenvijvers, 630b	3,01	hp, bs	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning		(x)						x		x		
Kampveld, Papenvijvers, 630c	3,60	hp + kbs, hp + k(hp*)	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 35% rbbhc + 30% rbbzil	terugkerend	BB33/Knotten		x	x	x				(x)				
Kampveld, Papenvijvers, 630c	3,60	hp + kbs, hp + k(hp*)	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 35% rbbhc + 30% rbbzil	terugkerend	BM20/Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)				x				x		x		
Kampveld, Papenvijvers, 630d	1,98	bs	9.1 Droge habitatbossen	9120	eenmalig	BB12/Aanplant	Bebossen met nesten (beheerobject Kampveld, Papenvijvers, 1V: 433089 m²)									x		
Kampveld, Papenvijvers, 630d	1,98	bs	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning								x		x		
Kampveld, Papenvijvers, 640a	3,28	bs	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning					v	v	v	v	v	v	v	
Kampveld, Papenvijvers, 640c	2,02	gs + lar	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				x				x				
Kampveld, Papenvijvers, 640d	1,01	gs + lar	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB47/Hakhoutkap				x	x	x	x	x	x	x	x	
Kampveld, Papenvijvers, 641a	2,01	gs + quer + kbp	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB47/Hakhoutkap				x	x	x	x	x	x	x	x	
Kampveld, Papenvijvers, 641b	0,90	bs	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning	Facultatieve dunning			(x)								
Kampveld, Papenvijvers, 641b	0,90	bs	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BK40/Slib- en kruidruimen	Poelenonderhoud (Beheerobject Kampveld, Papenvijvers, 5P)	x				x			x			
Kampveld, Papenvijvers, 650a	0,73	hp	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning	Facultatieve dunning			(x)								
Kampveld, Papenvijvers, 650b	2,11	gs	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				x								
Kampveld, Papenvijvers, 650c	5,05	hp + kbs, hp + k(hp*)	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 30% rbbhc + 30% rbbzil + 5% andere_ae	terugkerend	BK40/Slib- en kruidruimen	Poelenonderhoud (Beheerobject Kampveld, Papenvijvers, 6P) & paaiplaats (Kampveld, Papenvijvers, 6V)	x			x	x	x	x	x	x	x	
Kampveld, Papenvijvers, 650c	5,05	hp + kbs, hp + k(hp*)	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 30% rbbhc + 30% rbbzil + 5% andere_ae	terugkerend	BM20/Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)		x	x	x				(x)				
Kampveld, Papenvijvers, 650d	0,87	bs	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB14/Vrijstellen	Onderhoud bosrand door regelmatig vrijstellen van naastliggende aanplant							(x)				
Kampveld, Papenvijvers, 650d	0,87	bs	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning								x				
Kampveld, Papenvijvers, 650e	2,86	hp, hp + k(mr), hr/hp* + mr*	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 35% rbbhc + 30% rbbzil	terugkerend	BM20/Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)		x	x	x				(x)				
Kampveld, Papenvijvers, 650e	2,86	hp, hp + k(mr), hr/hp* + mr*	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 35% rbbhc + 30% rbbzil	terugkerend	BM40/Meerjaarlijks maaien (ruigtebeheer en maaien in heide)	maaien riet		x					(x)				

Kampveld, Papenvijvers, 660, b	3,56	hp	6.4 Droge graslanden op matig voedselrijke bodem	rbbkam	eenmalig	BB12/Aanplant	Inrichten KLE met houtkanten									(x)		
Kampveld, Papenvijvers, 660, b	3,56	hp	6.4 Droge graslanden op matig voedselrijke bodem	rbbkam	teruggekerend	BB47/Hakhoutkap	beheer KLE door periodiek afzetten van houtkant.					(x)	(x)	(x)				
Kampveld, Papenvijvers, 660, b	3,56	hp	6.4 Droge graslanden op matig voedselrijke bodem	rbbkam	teruggekerend	BM20/Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)	Als herstelbeheer: De eerste jaren kan er gekozen worden om driemaal per jaar te maaien terwijl er op een later tijdstip kan worden overgeschakeld op een maaibeurt met nabegrazing en dit met een lage veebezetting. Na herstel kan er overgegaan worden op 2x per jaar maaien OF maaien met nabegrazing	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kampveld, Papenvijvers, 660a	8,00	bs, kbp	9.1 Droge habitatbossen	9120	eenmalig	BB12/Aanplant	Bebost 2021 (beheerobject Kampvelde, Papenvijvers, 2V)								(x)			
Kampveld, Papenvijvers, 661, a2	1,84	Hp, kbf + k(cg*) + kh(sg*)	9.1 Droge habitatbossen	9120	eenmalig	BB12/Aanplant	Na kap, worden dreven vervangen door Eik (aanplant winter 2020-2021)										x	
Kampveld, Papenvijvers, 661, a2	1,84	Hp, kbf + k(cg*) + kh(sg*)	9.1 Droge habitatbossen	9120	eenmalig	BB43/Groepenkap	Kappen van dreven			x	x	x	x	x	x	x	x	
Kampveld, Papenvijvers, 662a	1,19	bs	9.1 Droge habitatbossen	9120	teruggekerend	BB41/Dunning												
Kampveld, Papenvijvers, 662b	0,94	n	9.1 Droge habitatbossen	9120	teruggekerend	BB41/Dunning			x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Kampveld, Papenvijvers, 662c	3,03	ku*	9.1 Droge habitatbossen	9120	teruggekerend	BB41/Dunning			(x)							x		
Kampveld, Papenvijvers, 662d	0,61	rk	9.1 Droge habitatbossen	9120	teruggekerend	BB41/Dunning										x		
Kampveld, Papenvijvers, 662e	1,21	gs	9.1 Droge habitatbossen	9120	teruggekerend	BB47/Hakhoutkap			x							x		
Kampveld, Papenvijvers, 662f	1,55	pa + lar + pica	9.1 Droge habitatbossen	9120	teruggekerend	BB41/Dunning			x							x		
Kampveld, Papenvijvers, 663, a	7,59	bs, hp	9.1 Droge habitatbossen	9120	eenmalig	BI71/aanleggen van hydrologische infrastructuur	Aanleg nieuwe poel, specifieke timing is nog niet vastgesteld. (beheerobject Kampveld, Papenvijvers, 7P)										x	
Kampveld, Papenvijvers, 663, a	7,59	bs, hp	9.1 Droge habitatbossen	9120	teruggekerend	BB33/Knotten	Knotten van 2 Amerikaanse eiken in beheereenheid			(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)		
Kampveld, Papenvijvers, 663, a	7,59	bs, hp	9.1 Droge habitatbossen	9120	teruggekerend	BK40/Slib- en kruidruimen	Poelenbeheer (Beheerobject Kampveld, Papenvijvers, 7P)						(x)					
Kampveld, Papenvijvers, 663, a	7,59	bs, hp	9.1 Droge habitatbossen	9120	teruggekerend	BM20/Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)		x	x	x								
Kampveld, Papenvijvers, 663, a	7,59	bs, hp	9.1 Droge habitatbossen	9120	teruggekerend	BS50/Bestrijding plantensoorten	Exotenbeheer (Bonte eele dovenetel)	x	x	x								
Kampveld, Papenvijvers, 663, a2	1,93	bs, hp	9.1 Droge habitatbossen	9120	eenmalig	BB12/Aanplant	Bebossen. Een deel werd bebost in 2020 (beheerobject Kampveld, Papenvijvers, 3V; 8104 m²), het aangrensende deel wordt bebost in de winter van 2021 (beheerobject Kampeld, Papenvijvers, 4V; 10584 m²).			x	x	x	x	x	x	x		
Kampveld, Papenvijvers, 663, a3	1,46	bs, hp	6.6 Andere soortenrijke graslanden	andere_hp*	teruggekerend	BM11/2 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)		x	x	x			(x)					
Kampveld, Papenvijvers, 670, c	1,51	bs	9.1 Droge habitatbossen	9120	teruggekerend	BB49/Brandhoutkap										x		
Kampveld, Papenvijvers, 670, d	0,33	bs	6.4 Droge graslanden op matig voedselrijke bodem	andere_ha	teruggekerend	BM11/2 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)	fluxys leiding	x	x	x			(x)					
Kampveld, Papenvijvers, 670a	1,81	bs, hp	9.1 Droge habitatbossen	9120	teruggekerend	BB33/Knotten			x									
Kampveld, Papenvijvers, 670a	1,81	bs, hp	9.1 Droge habitatbossen	9120	teruggekerend	BB41/Dunning				(x)	x	x	x	x	x	x	x	
Kampveld, Papenvijvers, 670a	1,81	bs, hp	9.1 Droge habitatbossen	9120	teruggekerend	BK40/Slib- en kruidruimen	Poelenonderhoud (Beheerobject Kampveld, Papenvijvers, 1P en 2P)	x			x	x	x	x	x	x	x	
Kampveld, Papenvijvers, 670b	2,75	bs, hp	9.1 Droge habitatbossen	9120	teruggekerend	BB41/Dunning				(x)								
Kampveld, Papenvijvers, 671, a	1,35	hp	9.1 Droge habitatbossen	9120	eenmalig	BB13/Inboeten	Aanplant deels mislukt. Spontane verbossing, maar mogelijk noodzaak tot inboeten (evaluatie 2025)		x									
Kampveld, Papenvijvers, 671, b	1,77	bs	9.1 Droge habitatbossen	9120	eenmalig	BB13/Inboeten	Aanplant deels mislukt. Spontane verbossing, maar mogelijk noodzaak tot inboeten (evaluatie 2025)		x									
Kampveld, Papenvijvers, 671d	0,73	hp	9.1 Droge habitatbossen	9120	eenmalig	BB13/Inboeten			x									
Kampveld, Papenvijvers, 672, a	0,88	hp + kha*	6.4 Droge graslanden op matig voedselrijke bodem	andere_ha	teruggekerend	BM11/2 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)		x	x	x								
Kampveld, Papenvijvers, 680, a	3,85	hp	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 35% rbbhc + 30% rbbzil	teruggekerend	BM20/Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)		x	x	x					(x)	(x)	(x)	
Kampveld, Papenvijvers, 682, a	3,41	bl	9.1 Droge habitatbossen	9120	eenmalig	BB12/Aanplant	bebossing inheems loofhout (Kampveld, Papenvijvers, 7V)	x					(x)			x		
Kampveld, Papenvijvers, 682, a	3,41	bl	9.1 Droge habitatbossen	9120	eenmalig	BI11/aanleggen van wegen, paden en bruggen	Aanleg van ruiter- en fietspad, inrichting door VLM	x					(x)					
Kampveld, Pecsteen, 801, a	7,37		9.1 Droge habitatbossen	80% 9120 + 20% 9160	teruggekerend	BB41/Dunning					x	x	x	x	x	x	x	
Kampveld, Pecsteen, 801, a	7,37		9.1 Droge habitatbossen	80% 9120 + 20% 9160	teruggekerend	BS50/Bestrijding plantensoorten	bestrijding Amerikaanse vogelkers	x	x	x			(x)					
Kampveld, Pecsteen, 801, b	0,61		9.1 Droge habitatbossen	9120	teruggekerend	BB41/Dunning					(x)	(x)		x	(x)	(x)		
Kampveld, Pecsteen, 801, b	0,61		9.1 Droge habitatbossen	9120	teruggekerend	BS50/Bestrijding plantensoorten	bestrijding Amerikaanse vogelkers	x	x	x			(x)			x		
Kampveld, Pecsteen, 802, a	2,37	hp	6.6 Andere soortenrijke graslanden	andere_hp*	teruggekerend	BM11/2 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)		x	x	x			(x)					
Kampveld, Pecsteen, 803, a	3,97		9.1 Droge habitatbossen	60% 9120 + 40% 9160	teruggekerend	BB41/Dunning							(x)					
Kampveld, Pecsteen, 803, a	3,97		9.1 Droge habitatbossen	60% 9120 + 40% 9160	teruggekerend	BS50/Bestrijding plantensoorten	bestrijding Amerikaanse vogelkers	x	x	x			(x)					
Kampveld, Pecsteen, 803, b	0,89		9.5 Uitheemse & gemengd inheems-uitheemse hossen	geen vegetatie NSB	teruggekerend	BB41/Dunning												
Kampveld, Pecsteen, 803, b	0,89		9.5 Uitheemse & gemengd inheems-uitheemse hossen	geen vegetatie NSB	teruggekerend	BS50/Bestrijding plantensoorten	bestrijding Amerikaanse vogelkers	x	x	x								
Kampveld, Pecsteen, 803, c	0,40		9.5 Uitheemse & gemengd inheems-uitheemse hossen	geen vegetatie NSB	teruggekerend	BB41/Dunning							(x)					
Kampveld, Pecsteen, 803, c	0,40		9.5 Uitheemse & gemengd inheems-uitheemse hossen	geen vegetatie NSB	teruggekerend	BS50/Bestrijding plantensoorten	bestrijding Amerikaanse vogelkers	x	x	x								
Kampveld, Pecsteen, 805, a	3,21		9.1 Droge habitatbossen	60% 9120 + 20% 9160 + 20% geen vegetatie NSB	teruggekerend	BB41/Dunning					x	x	x	x	x	x	x	
Kampveld, Pecsteen, 805, a	3,21		9.1 Droge habitatbossen	60% 9120 + 20% 9160 + 20% geen vegetatie NSB	teruggekerend	BS50/Bestrijding plantensoorten	bestrijding Amerikaanse vogelkers	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Kampveld, Pecsteen, 805, b	1,74		9.1 Droge habitatbossen	9120	teruggekerend	BB41/Dunning					x	x	x	x	x	x	x	
Kampveld, Pecsteen, 805, b	1,74		9.1 Droge habitatbossen	9120	teruggekerend	BS50/Bestrijding plantensoorten	bestrijding Amerikaanse vogelkers	x	x	x			x					
Kampveld, Poversbeek, 1, a	1,66	lhi + vn/va	12.2 Onbeheerde climaxvegetaties	91E0	teruggekerend	BN/Permanent nulbeheer		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Kampveld, Poversbeek, 1, b	0,56	hp*	9.2 Vochtige habitatbossen	91E0	eenmalig	BB12/Aanplant	Aanplant met inheems loofhout (voornamelijk Zwarte Els). Inboeten van plantgoed wanneer nodig. Het bosplantsoen wordt zeker tot 3 jaar na de aanplant vrijgesteld, en langer indien nodig. Specifieke timing is nog niet vastgesteld. (beheerobject Poversbeek, Poversbeek, 3V)											
Kampveld, Poversbeek, 10, a	1,07	hp, kbp	9.1 Droge habitatbossen	9120	eenmalig	BB12/Aanplant	Aanplant met inheems loofhout (voornamelijk Eik). Inboeten van plantgoed wanneer nodig. Het bosplantsoen wordt zeker tot 3 jaar na de aanplant vrijgesteld, en langer indien nodig. Specifieke timing is nog niet vastgesteld. (beheerobject Poversbeek, Poversbeek, 4V)								(x)				
Kampveld, Poversbeek, 10, a	1,07	hp, kbp	9.1 Droge habitatbossen	9120	eenmalig	BB43/Groepenkap	Kappen van Populieren. Specifieke timing is nog niet vastgesteld.									x		
Kampveld, Poversbeek, 10, b	0,32	ab	9.1 Droge habitatbossen	9120	teruggekerend	BS50/Bestrijding plantensoorten	Exotenbeheer (Amerikaanse vogelkers)	x	x	x			(x)					
Kampveld, Poversbeek, 11, a	0,26	gs + ga*	9.1 Droge habitatbossen	9120	teruggekerend	BB41/Dunning	Facultatieve dunning met focus op het verwijderen van uitheemse soorten	(x)						x	x	x		
Kampveld, Poversbeek, 12, a	2,45	hp	9.2 Vochtige habitatbossen	91E0	eenmalig	BI71/aanleggen van hydrologische infrastructuur	Aanleg nieuwe poel (Beheerobject Poversbeek, Poversbeek, 2P)				x	x	x	x	x	x	x	
Kampveld, Poversbeek, 12, a	2,45	hp	9.2 Vochtige habitatbossen	91E0	eenmalig	BB12/Aanplant	Te bebossen, met voorafgaande maaibeurt				x	x	x	x	x	x	x	
Kampveld, Poversbeek, 2, a	1,21	hp	9.2 Vochtige habitatbossen	91E0	eenmalig	BB12/Aanplant	Aanplant met inheems loofhout (voornamelijk Zwarte Els). Inboeten van plantgoed wanneer nodig. Het bosplantsoen wordt zeker tot 3 jaar na de aanplant vrijgesteld, en langer indien nodig. Specifieke timing is nog niet vastgesteld. (beheerobject Poversbeek, Poversbeek, 1V)							x				
Kampveld, Poversbeek, 3, a	1,23	mc*, kn, hpr	9.2 Vochtige habitatbossen	91E0	eenmalig	BB12/Aanplant	Bebossen van hogere delen (waarvoor hoogteijnen gevolgd worden) met inheems standplaatsgeschikt loofhout. Specifieke timing is nog niet vastgesteld. (beheerobject Poversbeek, Poversbeek, 2V)							x				
Kampveld, Poversbeek, 3, b	1,85	mc*, kn, hpr	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 35% rbbhc + 25% rbbzil + 5% andere_ae	teruggekerend	BM11/2 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)	Maaibeheer in lagergelegen delen in functie van graslanddoelen (1ste maal in juli, 2de maal in september). Indien de productiviteit van het grasland voldoende gedaald is kan 1 keer maaien begin september volstaan. Dreefherstel (Kampveld, Poversbeek, 1L)											
Kampveld, Poversbeek, 4, a	1,02	ae, kbp	0.0 Geen natuurdoel vegetatie	geen habitat	eenmalig	BI+3/afbreken van overige infrastructuur	Dunning met facultatieve brandhoutkap tussen dunningssjaren							x				
Kampveld, Poversbeek, 5, a	2,01	hp, kn	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 35% rbbhc + 30% rbbzil	teruggekerend	BK40/Slib- en kruidruimen	Poelenbeheer: periodiek vrijstellen en ruimen van poel indien nodig. (Beheerobject Poversbeek, Poversbeek, 1P)								x			
Kampveld, Poversbeek, 5, a	2,01	hp, kn	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 35% rbbhc + 30% rbbzil	teruggekerend	BM20/Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)	Hooiweidebeheer met vroegere maaibeurt (15mei) als omvorming. In omvorming mag de landbouwer ook een 2e en eventueel 3e maaibeurt uitvoeren in plaats van nabegrazing. Na omvorming, hooiweidebeheer of hooilandbeheer met eerste maaibeurt eind juni begin juli en nabegrazing vanaf augustus of een 2e maaibeurt vanaf september	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kampveld, Poversbeek, 5, b	1,10	hp, kbs	0.0 Geen natuurdoel vegetatie	geen habitat	eenmalig	BI71/aanleggen van hydrologische infrastructuur	Er wordt onderzocht of het mogelijk is om op dit perceel in te zetten op waterzuiverende functie met waterplanten (helofytenfilter). Specifieke timing nog niet vastgesteld.				x	x	x	x	x	x	x	
Kampveld, Poversbeek, 9, a	2,33	se	9.2 Vochtige habitatbossen	91E0	teruggekerend	BN/Permanent nulbeheer	spontane ontwikkeling van perceel, waarbij de eerste jaren frequent, nadien om de 5 jaar Populier geëvalueerd wordt.	x	x	x								
Kampveld, Poversbeek, 9, a	2,33	se	9.2 Vochtige habitatbossen	91E0	teruggekerend	BB80/Verwijderen boomopslag	Indien nodig na evaluatie dominantie van populier doorbreken door verwijderen van opslag							(x)				
Kampveld, Rooiveld, 1L	245m			bosmantel / boszoom	teruggekerend		1 boomhoogte boszoom & 1 boomhoogte bosmantel achter woonhuizen (maaibeheer & hakhoutbeheer)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Kampveld, Rooiveld, 2V	0,45	hp + kbp, lhb		Permanente open plek	teruggekerend	BM11/2 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)		x	x	x								
Kampveld, Rooiveld, 330, a	1,19	hp + hi* + k(hp*) + kbs*	9.1 Droge habitatbossen	9120	teruggekerend	BB41/Dunning				x	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	
Kampveld, Rooiveld, 330, b	1,57	hp + hi* + k(hp*) + kbs*	9.1 Droge habitatbossen	9120	teruggekerend	BB14/Vrijstellen	Onderhoud bosrand door regelmatig vrijstellen van naastliggende aanplant	x			(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	
Kampveld, Rooiveld, 330, b	1,57	hp + hi* + k(hp*) + kbs*	9.1 Droge habitatbossen	9120	teruggekerend	BB33/Knotten	knotten bomenrij			x				x				
Kampveld, Rooiveld, 330, b	1,57	hp + hi* + k(hp*) + kbs*	9.1 Droge habitatbossen	9120	teruggekerend	BB41/Dunning				x	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	
Kampveld, Rooiveld, 330, b	1,57	hp + hi* + k(hp*) + kbs*	9.1 Droge habitatbossen	9120	teruggekerend	BK40/Slib- en kruidruimen	Poelenonderhoud (Beheerobject Kampveld, Rooiveld, 1P)											
Kampveld, Rooiveld, 330, d	2,84	bs	9.1 Droge habitatbossen	9120	teruggekerend	BB14/Vrijstellen	Onderhoud bosrand door regelmatig vrijstellen van naastliggende aanplant			x				x		x		
Kampveld, Rooiveld, 330, d	2,84	bs	9.1 Droge habitatbossen	9120	teruggekerend	BB41/Dunning				(x)				v	v	v	v	
Kampveld, Rooiveld, 331, a	2,60	bs	9.1 Droge habitatbossen	9120	teruggekerend	BB14/Vrijstellen	Onderhoud bosrand door regelmatig vrijstellen van spontane verbossing			x				x				
Kampveld, Rooiveld, 331a	2,60	bs	9.1 Droge habitatbossen	9120	teruggekerend	BB41/Dunning				(x)	x	x	x	x	x	x	x	
Kampveld, Rooiveld, 331b	1,46	pms + lar, pa + pica	9.1 Droge habitatbossen	9120	teruggekerend	BB41/Dunning				x							x	
Kampveld, Rooiveld, 332a	0,80	pms + lar, pa	9.1 Droge habitatbossen	9120	teruggekerend	BN/Permanent nulbeheer	Spontane verbossing (beheerobject Kampveld, Rooiveld, 1V)	(x)	(x)	(x)			(x)					
Kampveld, Rooiveld, 340a	0,75	hp + k(mr*) + kbp, hp + k(hp*) + kbn + kbs	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	rbbzil	teruggekerend	BM11/2 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)	Extensief maaibeheer	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Kampveld, Rooiveld, 3V	0,50	hp + kbp, lhb		Permanente open plek	teruggekerend	BM11/2 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)		x	x	x		(x)		x		(x)		
Kampveld, Rooiveld, 402, a	0,33	hp	6.6 Andere soortenrijke graslanden	andere_hp*	teruggekerend	BM11/2 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)		x	x	x				x				

Kampveld, Rooiveld, 402c	0,70	se	5.4 Vochtige ruigten	6430	terugkerend	BM40/Meerjaarlijks maaien (ruigtebeheer en maaien in heide)		x	x	x				(x)				
Kampveld, Rooiveld, 403c	2,09	se	4.3 Droge heide	4030	terugkerend	BG10/Jaarrondbegrazing	extensieve schapenbegrazing.	x	x	x								
Kampveld, Rooiveld, 410a	1,36	n + gml	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning	Dunning met facultatieve brandhoutkap tussen dunningsjaren				x	x	x	x	x	x	x	
Kampveld, Rooiveld, 410b	1,14	fs + gmn	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB73/veiligheidskap												
Kampveld, Rooiveld, 410c	1,13	se + que + pica	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning	Dunning met facultatieve brandhoutkap tussen dunningsjaren			x				(x)				
Kampveld, Rooiveld, 410d	1,25	fs + qs + gmn	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB73/veiligheidskap												
Kampveld, Rooiveld, 411a	1,50	n + gml + kbs + kba	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB33/Knotten	Knotten Schietwilg			x				(x)				
Kampveld, Rooiveld, 411a	1,50	n + gml + kbs + kba	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning	Facultatieve dunning			(x)				(x)				
Kampveld, Rooiveld, 411b	0,89	qs*	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning	Facultatieve dunning			(x)	(x)	(x)	(x)	x	x	x	(x)	(x)
Kampveld, Rooiveld, 411c	1,84	hp + hp*	6.6 Andere soortenrijke graslanden	andere_hp*	terugkerend	BM20/Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)		x	x	x	(x)	(x)	(x)	x	x	(x)	(x)	
Kampveld, Rooiveld, 420a	3,78	n + gml	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB44/Individuele kap	Eindkap							(x)				
Kampveld, Rooiveld, 420b	0,11	sp	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning	Dunning met facultatieve brandhoutkap tussen dunningsjaren			(x)				x				
Kampveld, Rooiveld, 420c	1,89	se	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				x				x				
Kampveld, Rooiveld, 420d	1,07	ki*/hp*	6.6 Andere soortenrijke graslanden	andere_hp*	terugkerend	BK40/Slib- en kruidruimen	Poelenonderhoud (Beheerobject Kampveld, Rooiveld, 2P)	x										
Kampveld, Rooiveld, 420d	1,07	ki*/hp*	6.6 Andere soortenrijke graslanden	andere_hp*	terugkerend	BM11/2 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Kampveld, Rooiveld, 420e	0,76	hp* + kn	6.6 Andere soortenrijke graslanden	andere_hp*	terugkerend	BK40/Slib- en kruidruimen	Poelenonderhoud (Beheerobject Kampveld, Rooiveld, 3P)	x			x	x	x	x	x	x	x	
Kampveld, Rooiveld, 420e	0,76	hp* + kn	6.6 Andere soortenrijke graslanden	andere_hp*	terugkerend	BG20/Seizoensbegrazing	schapenbegrazing	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Kampveld, Rooiveld, 421a	2,87	hp	6.4 Droge graslanden op matig voedselrijke bodem	rbbkam	terugkerend	BM20/Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Kampveld, Rooiveld, 440b	3,77	bs	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				x								
Kampveld, Rooiveld, 440c	1,99	hp*	6.4 Droge graslanden op matig voedselrijke bodem	rbbkam	terugkerend	BM20/Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)		x	x	x				x				
Kampveld, Rooiveld, 440d	1,69	bs	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				(x)		(x)				x		
Kampveld, Rooiveld, 441_b	6,82	bl	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB14/Vrijstellen	Vrijstellen_bebossing			x				x				
Kampveld, Rooiveld, 441_b	6,82	bl	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB12/Aanplant	bebossing inheems loofhout		x					x				
Kampveld, Rooiveld, 441a	4,80	bs	0.0 Geen natuurdoel vegetatie	70% geen vegetatie NSB / 30% 9120	terugkerend	BB73/veiligheidskap	In functie van speelzone	(x)	(x)	(x)								
Kampveld, Rooiveld, 441a	4,80	bs	0.0 Geen natuurdoel vegetatie	70% geen vegetatie NSB / 30% 9120	terugkerend	BM60/Frequent maaien (Gazonbeheer)	In functie van speelzone	(x)	(x)	(x)	x	x	x	x	x	x	x	
Nieuwenhove, Nieuwenhove, 140a	0,32	kbf	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB49/Brandhoutkap		(x)	(x)	(x)				x				
Nieuwenhove, Nieuwenhove, 141a	0,55	fs	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB49/Brandhoutkap		(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)		(x)	(x)	(x)	
Nieuwenhove, Nieuwenhove, 141c	1,11	ppms	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				x	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	
Nieuwenhove, Nieuwenhove, 142a	1,13	ppmb	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				(x)	x	x	x	x	x	x	x	
Nieuwenhove, Nieuwenhove, 143a	1,20	ppmb	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				(x)	x	x	x	x	x	x	x	
Nieuwenhove, Nieuwenhove, 144,a	1,11	hp	6.6 Andere soortenrijke graslanden	andere_hp*	terugkerend	BK40/Slib- en kruidruimen	Poelenbeheer (Beheerobject Nieuwenhove, Nieuwehove, 1P)	x	(x)					(x)				
Nieuwenhove, Nieuwenhove, 144,a	1,11	hp	6.6 Andere soortenrijke graslanden	andere_hp*	terugkerend	BM11/2 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)		x	x	x				(x)				
Nieuwenhove, Nieuwenhove, 145a	1,34	ppms	9.3 Structuurrijk inheemse naaldbossen	rbbppm	terugkerend	BB41/Dunning				x				(x)				
Nieuwenhove, Nieuwenhove, 145b	1,76	hp*	6.6 Andere soortenrijke graslanden	andere_hp*	terugkerend	BM11/2 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer)		x	x	x				(x)				
Nieuwenhove, Nieuwenhove, 146a	1,12	n + que	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB33/Knotten		x			x	x	x	x	x	x	x	
Nieuwenhove, Nieuwenhove, 146a	1,12	n + que	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning	Dunning met facultatieve brandhoutkap tussen dunningsjaren			x				(x)				
Nieuwenhove, Nieuwenhove, 146a	1,12	n + que	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB47/Hakhoutkap	onderhoud bosrand door opslag regelmatig af te zetten aan westrijde	x			(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	
Nieuwenhove, Nieuwenhove, 146b	0,50	qs	9.1 Droge habitatbossen	70% 9120 + 30% 9160	terugkerend	BB41/Dunning				(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	
Nieuwenhove, Nieuwenhove, 147a	0,48	qs	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	
Nieuwenhove, Nieuwenhove, 147b	0,48	n + que, qs	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				(x)	(x)	(x)	(x)	x	x	(x)	(x)	
Nieuwenhove, Nieuwenhove, 147c	0,32	n + frax	6.4 Droge graslanden op matig voedselrijke bodem	rbbkam	terugkerend	BB41/Dunning				(x)								
Nieuwenhove, Nieuwenhove, 160a	0,17	n + gml	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				x				x				
Nieuwenhove, Nieuwenhove, 160a	0,17	n + gml	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB49/Brandhoutkap	Facultatieve brandhoutkap tussen dunningsjaren	(x)	(x)									
Nieuwenhove, Nieuwenhove, 161a	0,81	kbf	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB49/Brandhoutkap		(x)	(x)	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nieuwenhove, Nieuwenhove, 162a	0,69	hx + uv	6.4 Droge graslanden op matig voedselrijke bodem	rbbkam	terugkerend	BB14/Vrijstellen	Onderhoud bosrand door regelmatig vrijstellen van naastliggende aanplant	(x)		x	x	x	x	x	x	x	x	
Nieuwenhove, Nieuwenhove, 162a	0,69	hx + uv	6.4 Droge graslanden op matig voedselrijke bodem	rbbkam	terugkerend	BM60/Frequent maaien (Gazonbeheer)		x	x	x								
Nieuwenhove, Nieuwenhove, 162b	1,04	n + pop + alng	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				x	x	x	x	x	x	x	x	
Nieuwenhove, Nieuwenhove, 162c	2,06	fs	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				x	x	x	x	x	x	x	x	
Nieuwenhove, Nieuwenhove, 162d	0,34	fs	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				x	x	x	x	x	x	x	x	
Nieuwenhove, Nieuwenhove, 164b	2,94	ppmb	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				x	x	x	x	x	x	x	x	
Nieuwenhove, Nieuwenhove, 165a	1,49	hp + kbf + kbp	6.6 Andere soortenrijke graslanden	andere_hp*	terugkerend	BG10/Jaarrondbegrazing	met koeien	x	x	x								
Nieuwenhove, Nieuwenhove, 166a	0,74	fs, kbqr, hp + kbf + kbp, kbf + ki/ha)	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning				x	x	x	x	x	x	x	x	
Nieuwenhove, Nieuwenhove,121a	0,85	qs + fs + gmn	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB73/veiligheidskap		(x)	(x)	(x)	x	x	x	x	x	x	x	
Nieuwenhove, Nieuwenhove,121c	1,47	qs + fs + gmn	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB73/veiligheidskap		(x)	(x)	(x)	x	x	x	x	x	x	x	
Nieuwenhove, Nieuwenhove,122a	0,61	qs + fs + gmn	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB73/veiligheidskap		(x)	(x)	(x)	x	x	x	x	x	x	x	
Nieuwenhove, Nieuwenhove,123b	0,11	qs + fs + gmn	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB49/Brandhoutkap		(x)	(x)	(x)	x	x	x	x	x	x	x	
Nieuwenhove, Nieuwenhove,124a	1,10	gms + qs	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB44/Individuele kap	Eindkap in naaldhout			(x)	x	x	x	x	x	x	x	
Nieuwenhove, Nieuwenhove,124c	1,94	qs + fs	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning	nadruk op de te verwijderen soort			(x)	x	x	x	x	x	x	x	
Nieuwenhove, Nieuwenhove,130a	1,15	qs + fs	9.1 Droge habitatbossen	9120	terugkerend	BB41/Dunning	nadruk op de te verwijderen soort											
Waardammebeek, Waardammebeek		hp + hp*, kb + kh	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 35% rbbhc + 30% rbbzil	eenmalig	BI72/onderhouden van hydrologische infrastructuur	Herstellen van greppels met greppelfrees in functie van detaillontwatering indien nodig.											
Waardammebeek, Waardammebeek, 22, a	1,43	hp + hp*, kb + kh	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 35% rbbhc + 30% rbbzil	terugkerend	BM20/Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)	Hooiweidebeheer met vroegere maaibeurt (15mei) als omvorming. In omvorming mag de landbouwer ook een 2e en eventueel 3e maaibeurt uitvoeren in plaats van nabegrazing. Hooiweidebeheer met eerste maaibeurt eind juni begin juli en nabegrazing vanaf augustus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Waardammebeek, Waardammebeek, 26, a	0,77	hp + hp*, kb + kh	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 35% rbbhc + 30% rbbzil	terugkerend	BM20/Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)	Hooiweidebeheer met vroegere maaibeurt (15mei) als omvorming. In omvorming mag de landbouwer ook een 2e en eventueel 3e maaibeurt uitvoeren in plaats van nabegrazing. Hooiweidebeheer met eerste maaibeurt eind juni begin juli en nabegrazing vanaf augustus	x	x	x							
Waardammebeek, Waardammebeek, 27, a	0,18	hp + hp*, kb + kh	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 35% rbbhc + 30% rbbzil	terugkerend	BM20/Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)	Hooiweidebeheer met vroegere maaibeurt (15mei) als omvorming. In omvorming mag de landbouwer ook een 2e en eventueel 3e maaibeurt uitvoeren in plaats van nabegrazing. Hooiweidebeheer met eerste maaibeurt eind juni begin juli en nabegrazing vanaf augustus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Waardammebeek, Waardammebeek, 30, a1	0,34	hp + hp*, kb + kh	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 35% rbbhc + 30% rbbzil	terugkerend	BM20/Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)	Hooiweidebeheer met vroegere maaibeurt (15mei) als omvorming. In omvorming mag de landbouwer ook een 2e en eventueel 3e maaibeurt uitvoeren in plaats van nabegrazing. Hooiweidebeheer met eerste maaibeurt eind juni begin juli en nabegrazing vanaf augustus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Waardammebeek, Waardammebeek, 30, a2	0,02	hp + hp*, kb + kh	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 35% rbbhc + 30% rbbzil	terugkerend	BM20/Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)	Hooiweidebeheer met vroegere maaibeurt (15mei) als omvorming. In omvorming mag de landbouwer ook een 2e en eventueel 3e maaibeurt uitvoeren in plaats van nabegrazing. Hooiweidebeheer met eerste maaibeurt eind juni begin juli en nabegrazing vanaf augustus	x	x	x							
Waardammebeek, Waardammebeek, 30, a3	0,15	hp + hp*, kb + kh	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 35% rbbhc + 30% rbbzil	terugkerend	BM20/Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)	Hooiweidebeheer met vroegere maaibeurt (15mei) als omvorming. In omvorming mag de landbouwer ook een 2e en eventueel 3e maaibeurt uitvoeren in plaats van nabegrazing. Hooiweidebeheer met eerste maaibeurt eind juni begin juli en nabegrazing vanaf augustus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Waardammebeek, Waardammebeek, 30, b	0,29	hp + hp*, kb + kh	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 35% rbbhc + 30% rbbzil	terugkerend	BM20/Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)	Hooiweidebeheer met vroegere maaibeurt (15mei) als omvorming. In omvorming mag de landbouwer ook een 2e en eventueel 3e maaibeurt uitvoeren in plaats van nabegrazing. Hooiweidebeheer met eerste maaibeurt eind juni begin juli en nabegrazing vanaf augustus	x	x	x							
Waardammebeek, Waardammebeek, 31, a	0,99	hp + hp*, kb + kh	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 35% rbbhc + 30% rbbzil	terugkerend	BM20/Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)	Hooiweidebeheer met vroegere maaibeurt (15mei) als omvorming. In omvorming mag de landbouwer ook een 2e en eventueel 3e maaibeurt uitvoeren in plaats van nabegrazing. Hooiweidebeheer met eerste maaibeurt eind juni begin juli en nabegrazing vanaf augustus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Waardammebeek, Waardammebeek, 31, a	0,99	hp + hp*, kb + kh	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 35% rbbhc + 30% rbbzil	terugkerend	BS50/Bestrijding plantensoorten	Exotenbeheer (Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik) in houtkant	x	x	x								
Waardammebeek, Waardammebeek, 32, a	0,64	hp + hp*, kb + kh	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 35% rbbhc + 30% rbbzil	terugkerend	BM20/Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)	Hooiweidebeheer met vroegere maaibeurt (15mei) als omvorming. In omvorming mag de landbouwer ook een 2e en eventueel 3e maaibeurt uitvoeren in plaats van nabegrazing. Hooiweidebeheer met eerste maaibeurt eind juni begin juli en nabegrazing vanaf augustus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Waardammebeek, Waardammebeek, 32, b	0,54	hp + hp*, kb + kh	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 35% rbbhc + 30% rbbzil	terugkerend	BM20/Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)	Hooiweidebeheer met vroegere maaibeurt (15mei) als omvorming. In omvorming mag de landbouwer ook een 2e en eventueel 3e maaibeurt uitvoeren in plaats van nabegrazing. Hooiweidebeheer met eerste maaibeurt eind juni begin juli en nabegrazing vanaf augustus	x	x	x							
Waardammebeek, Waardammebeek, 32, c	0,25	hp + hp*, kb + kh	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 35% rbbhc + 30% rbbzil	terugkerend	BM20/Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)	Hooiweidebeheer met vroegere maaibeurt (15mei) als omvorming. In omvorming mag de landbouwer ook een 2e en eventueel 3e maaibeurt uitvoeren in plaats van nabegrazing. Hooiweidebeheer met eerste maaibeurt eind juni begin juli en nabegrazing vanaf augustus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Waardammebeek, Waardammebeek, 33, a	1,41	hp + hp*, kb + kh	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 35% rbbhc + 30% rbbzil	terugkerend	BM20/Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)	Hooiweidebeheer met vroegere maaibeurt (15mei) als omvorming. In omvorming mag de landbouwer ook een 2e en eventueel 3e maaibeurt uitvoeren in plaats van nabegrazing. Hooiweidebeheer met eerste maaibeurt eind juni begin juli en nabegrazing vanaf augustus.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Waardammebeek, Waardammebeek, 34, a	1,06	hp + hp*, kb + kh	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 35% rbbhc + 30% rbbzil	terugkerend	BM20/Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)	Hooiweidebeheer met vroegere maaibeurt (15mei) als omvorming. In omvorming mag de landbouwer ook een 2e en eventueel 3e maaibeurt uitvoeren in plaats van nabegrazing. Hooiweidebeheer met eerste maaibeurt eind juni begin juli en nabegrazing vanaf augustus.	x	x	x							
Waardammebeek, Waardammebeek, 34, b	1,38	hp + hp*, kb + kh	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 35% rbbhc + 30% rbbzil	terugkerend	BM20/Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)	Hooiweidebeheer met vroegere maaibeurt (15mei) als omvorming. In omvorming mag de landbouwer ook een 2e en eventueel 3e maaibeurt uitvoeren in plaats van nabegrazing. Hooiweidebeheer met eerste maaibeurt eind juni begin juli en nabegrazing vanaf augustus.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Waardammebeek, Waardammebeek, 50, a1	0,51	lhi	9.2 Vochtige habitatbossen	91E0	eenmalig	BB12/Aanplant	Aanplanten van verjongingsgroepen indien grote uitval plaatsvindt in het populierenbestand. Inboeten en vrijstellen van plantgoed wanneer nodig.									
Waardammebeek, Waardammebeek, 50, a1	0,51	lhi	9.2 Vochtige habitatbossen	91E0	eenmalig	BB43/Groepenkap	Groepenkap rond aanwezige poel als omvorming, gecombineerd met door opnieuw aanplanten inheems loofhout of spontane verbossing. Inboeten en vrijstellen van plantgoed wanneer nodig. Specifieke timing is nog niet vastgesteld.				x	x	x	x	x	x	x
Waardammebeek, Waardammebeek, 50, a1	0,51	lhi	9.2 Vochtige habitatbossen	91E0	terugkerend	BK40/Slib- en kruidruimen	Poelenbeheer (Beheerobject Waardammebeek, Waardammebeek, 1P)									
Waardammebeek, Waardammebeek, 50, a1	0,51	lhi	9.2 Vochtige habitatbossen	91E0	terugkerend	BS50/Bestrijding plantensoorten	Exotenbeheer	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Waardammebeek, Waardammebeek, 50, a2	2,07	lhi	9.2 Vochtige habitatbossen	91E0	eenmalig	BB12/Aanplant	Aanplanten van verjongingsgroepen indien grote uitval plaatsvindt in het populierenbestand. Inboeten en vrijstellen van plantgoed wanneer nodig.									
Waardammebeek, Waardammebeek, 50, a2	2,07	lhi	9.2 Vochtige habitatbossen	91E0	eenmalig	BB43/Groepenkap	Groepenkap rond aanwezige poel als omvorming, gecombineerd met door opnieuw aanplanten inheems loofhout of spontane verbossing. Inboeten en vrijstellen van plantgoed wanneer nodig. Specifieke timing is nog niet vastgesteld.									
Waardammebeek, Waardammebeek, 50, a2	2,07	lhi	9.2 Vochtige habitatbossen	91E0	terugkerend	BK40/Slib- en kruidruimen	Poelenbeheer (Beheerobject Waardammebeek, Waardammebeek, 2P)									
Waardammebeek, Waardammebeek, 50, a2	2,07	lhi	9.2 Vochtige habitatbossen	91E0	terugkerend	BS50/Bestrijding plantensoorten	Exotenbeheer	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Waardammebeek, Waardammebeek, 50, a3	0,51	lhi	9.2 Vochtige habitatbossen	91E0	eenmalig	BB12/Aanplant	Aanplanten van verjongingsgroepen indien grote uitval plaatsvindt in het populierenbestand. Inboeten en vrijstellen van plantgoed wanneer nodig.				x	x	x	x			
Waardammebeek, Waardammebeek, 50, a3	0,51	lhi	9.2 Vochtige habitatbossen	91E0	eenmalig	BB43/Groepenkap	Groepenkap rond aanwezige poel als omvorming, gecombineerd met door opnieuw aanplanten inheems loofhout of spontane verbossing. Inboeten en vrijstellen van plantgoed wanneer nodig. Specifieke timing is nog niet vastgesteld.									
Waardammebeek, Waardammebeek, 50, a3	0,51	lhi	9.2 Vochtige habitatbossen	91E0	terugkerend	BK40/Slib- en kruidruimen	Poelenbeheer (Beheerobject Waardammebeek, Waardammebeek, 3P)				x	x	x	x	x	x	x
Waardammebeek, Waardammebeek, 50, a3	0,51	lhi	9.2 Vochtige habitatbossen	91E0	terugkerend	BS50/Bestrijding plantensoorten	Exotenbeheer	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Waardammebeek, Waardammebeek, 51, a	2,07	hp + hp*, kbp	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 35% rbbhc + 30% rbbzil	eenmalig	BI72/onderhouden van hydrologische infrastructuur	Herstellen van greppels met greppelfrees in functie van detailontwatering indien nodig.				x						
Waardammebeek, Waardammebeek, 51, a	2,07	hp + hp*, kbp	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 35% rbbhc + 30% rbbzil	eenmalig	BM20/Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)	Als herstelbeheer: Hooiweidebeheer met vroegere maaibeurt (15mei) als omvorming. In omvorming mag de landbouwer ook een 2e en eventueel 3e maaibeurt uitvoeren in plaats van nabegrazing.				x						
Waardammebeek, Waardammebeek, 51, a	2,07	hp + hp*, kbp	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 35% rbbhc + 30% rbbzil	terugkerend	BM20/Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)	Hooiweidebeheer met eerste maaibeurt eind juni begin juli en nabegrazing vanaf augustus.	x	x	x	x						
Waardammebeek, Waardammebeek, 52, a	0,64	hp + hp*, kbp	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 35% rbbhc + 30% rbbzil	eenmalig	BI72/onderhouden van hydrologische infrastructuur	Herstellen van greppels met greppelfrees in functie van detailontwatering indien nodig.				x						
Waardammebeek, Waardammebeek, 52, a	0,64	hp + hp*, kbp	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 35% rbbhc + 30% rbbzil	eenmalig	BM20/Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)	Als herstelbeheer: Hooiweidebeheer met vroegere maaibeurt (15mei) als omvorming. In omvorming mag de landbouwer ook een 2e en eventueel 3e maaibeurt uitvoeren in plaats van nabegrazing.	x	x	x	x						
Waardammebeek, Waardammebeek, 52, a	0,64	hp + hp*, kbp	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 35% rbbhc + 30% rbbzil	terugkerend	BM20/Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)	Hooiweidebeheer met eerste maaibeurt eind juni begin juli en nabegrazing vanaf augustus.	x	x	x	x						
Waardammebeek, Waardammebeek, 53, a	0,20	hp + hp*, kbp	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 35% rbbhc + 30% rbbzil	eenmalig	BI72/onderhouden van hydrologische infrastructuur	Herstellen van greppels met greppelfrees in functie van detailontwatering indien nodig.				x						
Waardammebeek, Waardammebeek, 53, a	0,20	hp + hp*, kbp	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 35% rbbhc + 30% rbbzil	eenmalig	BM20/Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)	Als herstelbeheer: Hooiweidebeheer met vroegere maaibeurt (15mei) als omvorming. In omvorming mag de landbouwer ook een 2e en eventueel 3e maaibeurt uitvoeren in plaats van nabegrazing.	x	x	x	x						
Waardammebeek, Waardammebeek, 53, a	0,20	hp + hp*, kbp	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 35% rbbhc + 30% rbbzil	terugkerend	BM20/Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)	Hooiweidebeheer met eerste maaibeurt eind juni begin juli en nabegrazing vanaf augustus.	x	x	x	x						
Waardammebeek, Waardammebeek, 60, a	0,43	lhi, kbs	9.2 Vochtige habitatbossen	91E0	eenmalig	BB12/Aanplant	Aanplanten van inheems loofhout in de ondergroei van de populieren.				x						
Waardammebeek, Waardammebeek, 60, a	0,43	lhi, kbs	9.2 Vochtige habitatbossen	91E0	terugkerend	BB14/Vrijstellen	Inboeten van plantgoed wanneer nodig. Het bosplantsoen wordt zeker tot 3 jaar na de aanplant vrijgesteld, en langer indien nodig. Het vrijstellen is op deze locatie zeer belangrijk, omdat de ruigtevegetatie in de ondergroei hoog is.				x						
Waardammebeek, Waardammebeek, 60, a	0,43	lhi, kbs	9.2 Vochtige habitatbossen	91E0	terugkerend	BS50/Bestrijding plantensoorten	Exotenbeheer	x	x	x	x						
Waardammebeek, Waardammebeek, 61, a	3,30	hp, kbp, hp + hr	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 35% rbbhc + 30% rbbzil	eenmalig	BI72/onderhouden van hydrologische infrastructuur	Herstellen van greppels met greppelfrees in functie van detailontwatering indien nodig.				x						
Waardammebeek, Waardammebeek, 61, a	3,30	hp, kbp, hp + hr	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 35% rbbhc + 30% rbbzil	eenmalig	BM20/Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)	Als herstelbeheer: Hooiweidebeheer met vroegere maaibeurt (15mei) als omvorming. In omvorming mag de landbouwer ook een 2e en eventueel 3e maaibeurt uitvoeren in plaats van nabegrazing.	x	x	x	x						
Waardammebeek, Waardammebeek, 61, a	3,30	hp, kbp, hp + hr	6.5 Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem	35% rbbhu + 35% rbbhc + 30% rbbzil	terugkerend	BM20/Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer)	Hooiweidebeheer met eerste maaibeurt eind juni begin juli en nabegrazing vanaf augustus.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x